

RECURSO AO JULGAMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DA LICITANTE CONSTRUVIA SERVIÇOS DE REFORMAS PREDIAIS EIRELI

À

Empresa Brasileira De Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
Comissão Especial de Licitação

Ref. Recurso ao julgamento da proposta e documentos de habilitação apresentados pela licitante
CONSTRUVIA no EDITAL DE LICITAÇÃO EMBRAPA Nº 02/2020 – PRESENCIAL

1. A empresa **DOURO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 21.268.043/0001-22, sediada em SIA Quadra 5-C, AE 12/13, Lote 135, Sala 106, Ed. Nóbrega, CEP 71.200-055, Brasília-DF, por intermédio de seu representante legal o Sr **PEDRO MANUEL ALVAREZ TOSCANO**, interpõe recurso ao julgamento da Comissão de Licitação que considerou apta a proposta comercial e os documentos de habilitação apresentados pela licitante CONSTRUVIA SERVIÇOS DE REFORMAS PREDIAIS EIRELI, CNPJ/MF nº 08.977.382.0001-10, para requerer a desclassificação da proposta e também a inabilitação da licitante.

DOS FATOS

2. A proposta apresentada pela licitante CONSTRUVIA SERVIÇOS possui vícios e defeitos em sua elaboração que justificam a sua desclassificação do certame de acordo com o item 7.5 do Edital de Licitação EMBRAPA Nº 02/2020.

3. Os documentos de habilitação apresentados pela licitante CONSTRUVIA SERVIÇOS encontram-se em desacordo com as disposições do Edital e, portanto, conforme os itens 7.13 e 7.13.4 pedem a inabilitação da mesma.

DA ANÁLISE DA PROPOSTA

4. A proposta apresenta preços unitários inexequíveis, que conforme o Art. 56, item III e item VI, § 3º da Lei 13.303/2016; que veda desconto superior à 30% ao preço de referência estimado no termo de referência e configura a desclassificação.

Art. 56. Efetuado o julgamento dos lances ou propostas, será promovida a verificação de sua efetividade, promovendo-se a desclassificação daqueles que:

(...)

III - apresentem preços manifestamente inexequíveis;

(...)

§ 3º Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do (...) valor do orçamento estimado pela empresa pública ou sociedade de economia mista.

São estes:

DOURO
ENGENHARIA



ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL / PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PREÇO UNIT. DE REFERÊNCIA C/ BDI	PREÇO UNIT. PROPOSTO C/ BDI	DESCONTO PROPOSTO
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Tinta Acrílica Acetinado Toque de Seda Premium Branco 18L Suvinil	R\$ 13,84	R\$ 9,00	34,97 %
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	R\$ 15,29	R\$ 10,08	34,07 %

5. A proposta apresenta divergências entre especificações e preços apresentados em sua Planilha Orçamentária e em sua Planilha de Composição de Preços Unitários, descumprindo os itens 5.2.2 e 5.2.2.1 do Edital e justificando a desclassificação do documento. Tal divergência é especialmente grave por tratar o Edital de certame para contratação de empreitada por preço unitário e por deixar dúvidas quanto ao escopo dos serviços que serão efetivamente executados.

ITEM	DESCRIÇÃO DO EDITAL / PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PROPOSTA	PLANILHA DE COMP. DE PREÇOS UNIT. PROPOSTA
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - Tinta Acrílica Acetinado Toque de Seda Premium Branco 18L Suvinil	Descrição adequada com o Termo de Referência	Descrição DIVERGENTE com o termo de referência
21.1	Escada lateral do prédio da detenção, degraus em chapa xadrez 3/16", perfil em "u" 152,40 x 5,10mm, inclusive corrimão em tubo de ferro galv. 1 1/2"	Valor SEM BDI R\$ 4.579,05	Valor SEM BDI R\$ 6.104,86
		Valor COM BDI R\$ 5.671,15	Valor COM BDI R\$ 7.560,86

6. A proposta não obedece às especificações técnicas exigidas no instrumento convocatório ao especificar o fornecimento de insumos em divergência ao exigido pela Planilha de Composição de Preços do Edital. Fato que em acordo ao Art. 56, item II da Lei 13.303/2016 requer a desclassificação da proposta.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EDITAL / PLANILHA DE COMP. DE PREÇOS	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NA PLANILHA DE COMP. DE PREÇOS PROPOSTA PELA LICITANTE
6.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Tinta Acrílica ACETINADO Toque de Seda Premium Branco 18L Suvinil (Composição de preços elaborada com insumo especial exigido pelo Termo de referência)	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 Tinta Acrílica Premium, cor branco FOSCO (Composição de preços elaborada com insumo padrão 7435 SINAPI, conforme ficha de especificação técnica de insumos SINAPI)

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7. Não consta na documentação de habilitação do envelope nº 2 documento de constituição ou procuração registrada em Junta Comercial que comprove a condição da Sra. Elaine Almeida como efetiva representante legal da empresa.

8. Cinco declarações que compõem a documentação de habilitação da licitante CONSTRUVIA SERVIÇOS foram assinados exclusivamente pela Sra. Elaine Almeida, e por descumprir o Edital em seu item 6.8.6 tais documentos não são considerados válidos.

6.8.6 "A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante".

9. São estes os documentos inválidos pela falta de assinatura de representante legal devidamente qualificado:

- Relação de Máquinas, Equipamentos e de Pessoal Técnico Especializado - Item 6.6.5
- Declaração de Manutenção dos Recursos Necessários à Obra - Item 6.6.6
- Declaração de Inexistência de Empregados Menores - Item 6.8.1
- Declaração de Idoneidade para Licitar com a Administração Pública - Item 6.8.2
- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente - Item 6.8.3
- Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - Item 6.8.4
- Declaração de Elaboração Independente da Proposta - Item 6.8.5

10. Caso exista procuração válida e devidamente registrada e caso esta tenha sido apresentada diretamente à Comissão de Licitação em momento outro, a mesma não pode ser considerada suficiente pois não compunha o envelope nº 2 lacrado no momento de sua entrega em não pode a este ser acrescida, conforme determina o Edital em seu item 7.3

7.3. Recebidos os envelopes "Documentação para Habilitação", e "Proposta de Preços" não será permitida a participação de retardatários nem quaisquer retificações, adendos, acréscimos, supressões ou substituições à documentação de habilitação e às propostas apresentadas.

11. De acordo com o Termo de Vistoria do local de execução da obra apresentado pela CONSTRUVIA SERVIÇOS a vistoria foi realizada pelo Sr. Edimilson Victor Felix (sic) de CPF 068.263/141-85. No entanto, o Sr. Edimilson não figura como representante legal da licitante em contrato social, não consta como responsável técnico junto ao CREA-DF, bem como igualmente não foi apresentada procuração devidamente registrada que o qualifique para realizar a vistoria obrigatória exigida. Portanto, o Termo de Vistoria apresentado não pode ser considerado válido.

12. A licitante não atendeu aos requisitos de **capacidade técnico-operacional** exigidos nos itens 6.6.2.1.2. e 6.6.3 do Edital e no item 8.2 do Termo de Referência. Pois não demonstrou, nas CATs e/ou atestados de capacidade técnica apresentados em nome do licitante, ter executado obra e/ou serviços em quantidade e características similares àqueles que compõem a Curva A de serviços listados no Termo de Referência e que constituem as parcelas de maior relevância do contrato a ser firmado.

13. Os itens que constituem a Curva A dos serviços listados no Termo de Referência em sua Planilha Orçamentária, e que não tiveram a devida qualificação operacional comprovada pela licitante são:

- Item 9.1.2: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
- Item 19.1: Pannel p/ isolamento térmico em poliuretano tipo R1 revestido com chapas de aço pré-pintado em ambas as faces c/ primer epóxi + poliéster, e=150mm Pannel Frigo PUR 2F - 150mm (RAL9003 - #0,50mm) - ISOESTE ou similar;
- Item 19.16: Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR;



- Item 19.17: Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR”;

14. A licitante não atendeu aos requisitos de **capacidade técnico-profissional** exigidos nos itens 6.6.2.1.2. e 6.6.4 do Edital e no item 8.3 do Termo de Referência. Pois não demonstrou, nas CATs apresentadas em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica, ter executado serviços de engenharia em quantidade e características similares àqueles que compõem a Curva A de serviços listados no Termo de Referência e que constituem as parcelas de maior relevância do contrato a ser firmado.

15. Os itens que constituem a Curva A dos serviços listados no Termo de Referência em sua Planilha Orçamentária, e que não tiveram a devida qualificação profissional comprovada pela licitante são:

- Item 9.1.2: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 6 cm.
- Item 19.1: Pannel p/ isolamento térmico em poliuretano tipo R1 revestido com chapas de aço pré-pintado em ambas as faces c/ primer epóxi + poliéster, e=150mm Pannel Frigo PUR 2F - 150mm (RAL9003 - #0,50mm) - ISOESTE ou similar;
- Item 19.16: Condensador para sistema VRF de ar condicionado, capacidade de 8 TR a 10 TR;
- Item 19.17: Evaporador para sistema VRF de ar condicionado, tipo cassete, capacidade de 2 TR”;

DO PEDIDO

16. Frente à presença de 3 (três) diferentes vícios na elaboração da proposta a licitante DOURO ENGENHARIA requer a desclassificação da proposta apresentada pela licitante CONSTRUVA SERVIÇOS. E frente ao descumprimento em apresentar 10 (dez) dos documentos de habilitação exigidos em Edital a licitante DOURO ENGENHARIA requer a inabilitação da licitante CONSTRUVA SERVIÇOS para continuar participando deste certame.

Pede o deferimento.

Brasília/DF, 15 de dezembro de 2020.

DOURO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP
Pedro Manuel Alvarez Toscano
CPF 745.448.451-49
Sócio Diretor - Responsável Técnico

Inscrição ao CNPJ
21.268.043/0001-22
DOURO ENGENHARIA E
CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
SIA QUADRA SC AE 12 LOTE 135
SALA 106 - ZONA INDUSTRIAL
GUARÁ - CEP: 71.200-055
Brasília - DF

DOURO
ENGENHARIA