



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:100

FILTRO E RESERVATÓRIO E ÁGUAS PLUVIAIS
(VER DETALHES NA PRANCHA 03/04)



DETALHE - CAIXA DE AREIA
ESCALA 1:20




DETALHE - POÇO DE VISITA
ESCALA 1:20

PROFUNDIDADE MÍNIMA DE ASSENTAMENTO

CARGAS	PROFUNDIDADE 1" (m)
INTERIOR DOS LOTES	0,30
TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES	0,40
TRÁFEGO PESADO E INTENSO	1,20

NOTA: CASO NÃO SEJA POSSÍVEL EXECUTAR O RECOBRIMENTO MÍNIMO EM LOCAIS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS, DEVERÁ EXISTIR UMA PROTEÇÃO COM CAMADA DE LAJES DE CONCRETO QUE IMPEDAM A AÇÃO DESESES ESFORÇOS SOBRE A TUBULAÇÃO

DETALHE - VALA PARA ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO ENTERRADA
SEM ESCALA



MAPA CHAVE
SEM ESCALA


- ∅ 100 / 10,00 m CONDUTOR HORIZONTAL - TUBULAÇÃO EM PVC
- ∅ 200 / 10,00 m CONDUTOR HORIZONTAL - TUBULAÇÃO EM CONCRETO
- CA 60x60 CA - CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA 60x60 cm
- PV 100 PV - POÇO DE VISITA Ø100 cm
- RA 100 RA - RALO ABACAXI Ø100
- GR 100 GR - GRELHA COM PORTA GRELHA Ø100

OBSERVAÇÕES "AS BUILT":
1 - AS CAIXAS DE AREIA EXTERNAS NÃO FORAM EXECUTADAS;
2 - AS TUBULAÇÕES EXTERNAS NÃO FORAM EXECUTADAS.

CONTROLE DE ALTERAÇÕES

Nº REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

"AS BUILT"
 OBRA: Sede da Embrapa Quarentena Vegetal - EMBRAPA / DF
 ENDEREÇO: PqEB s/nº Avenida W5 Norte (Final), Asa Norte - Brasília
 PROPRIETÁRIO: EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMBRAPA
 AUTORES DO PROJETO: JOÃO DOURADO FILHO ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 104620/DF
 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: KELLY C. P. ARAÚJO ENGENHEIRA CIVIL, CREA Nº 104620/DF



GUARITA - COBERTURA
ESCALA 1:100

